

工業縫紉機
INDUSTRY SEWING MACHINE

零件分解圖

Parts Catalog

使用說明書

INSTRUCTION MANUAL


CBZ532自動加油橫筒式曲折縫(小梭)

Auto Oiler Transverse Tube Zigzag Sewing
Machine(Small Hook)

CBZ532H 自動加油橫筒式兩同步曲折縫(小梭)

Auto Oiler Upper/Lower Feed Lock/Sewing
Transverse Tube Zigzag Sewing
Machine(Small Hook)

一. 各部件名称 <NAMES OF MAJOR PARTS>



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. 针板<Needle Plate> | 10. 倒缝把手<Reverse Lever> |
| 2. 面板<Face Plate> | 11. 绕线器 <Bobbin Winder Assy> |
| 3. 挑线杆防护罩
<THRED TAKE-UP LEVER COVER> | 12. 皮带罩 <Belt covr> |
| 4. 油窗<Oil Window> | 13. 针距标盘 <Feed Adjusting Dial> |
| 5. 线架<Cottonstand Assy> | |
| 6. 手轮<Pully> | |
| 7. 摆幅手转轮<Hand Trun Wheel> | |
| 8. 摆幅指示板<Indicating Board> | |
| 9. 台板<Rubber Hinge Assy> | |

二、缝纫机规格<MACHINE SPECIFICATIONS>

Item \ Model	TC-1312/TC-1313/TC-1314	TC-2312/TC-2313/TC-2314
Speed 速度	1500rpm	1800rpm
Zigzag width 摆幅	2points/3points/4points	2points/3points/4points
Needle size 机针	DPx17	DPx17
Thead take-up capacity 挑线杆活动量	73mm	73mm
Needle bar capacity 针杆活动量	34mm	34mm
Presser foot operating 压脚差动量		3-7mm
Presser foot rising rate 压脚上升量	7mm	7mm
Shuttle 旋梭	Rotary Hook(DB TYPE) 卧式旋梭	Rotary Hook(DB TYPE) 卧式旋梭
Usage 用途	Light-weight materials 薄料	Medium-weight materials 中料